

YACHTING
EXCELLENCE
SINCE 1974

solaris *POWER*
BUILT FOR MARINERS



S
O
L
A
R
I
S

P
O
W
E
R

SOLARIS POWER

ÜBERNIMMT DIE BAUQUALITÄT DER
SOLARIS SEGELYACHTEN UND SETZT
DIESE AUCH AUF MOTORYACHTEN
KONSEQUENT UM.



SEIT MEHR ALS 45 JAHREN BAUT SOLARIS
HOCHWERTIGE SEGELYACHTEN DIE AUF ALLEN
WELTMEEREN SICHER UNTERWEGS SIND.

SOLARIS, SEIT 1974 QUALITÄT, SEEGÄNGIGKEIT UND ELEGANZ



Der Ruf der Solaris-Werft ist im deutschsprachigen Raum besser bekannt als in Italien. Seit Beginn des Unternehmens ist die Philosophie der Werft, seetüchtige, solide und sichere Segelboote auf höchstem Qualitätsniveau zu bauen. Daraus resultiert das Motto der Werft: "Built for mariners", was auch gebaut für Seefahrer heisst.

Grösse und Umsatz haben sich in nur wenigen Jahren verfünf-

facht. Solaris ist heute europaweit führend in der Kategorie der qualitativ hochwertigen Segler von 50 bis 110 Fuss. Seit 2008 betreibt Solaris auch ein Werk für Motoryachten von 44 bis 100 Fuss. Unter anderen wurden fünf 90-Fuss-Luxus-Verdränger-motoryachten für eine international bekannte Marke gebaut und erfolgreich ausgeliefert. Diese Werft ist nun der Erbauer der neuen Solaris Power Yachten, die auch den hohen Qualitätsstandards der Solaris Segelyachten gerecht wird.

HANDGEFLEGTES FINISH

Solaris ist eine der wenigen Werften, die Spitzentechnologie mit traditioneller Handwerkskunst in Details und Verarbeitung zu verbinden weiss.



DIE LOBSTER TRADITION

Solarisyachts hat als einer der ersten in Europa, eine Lobsteryacht, die 47 Fuss lange Express Cruiser von Bruce King, dem Designer der berühmten amerikanischen Hinckley-Serie, produziert.



DIE GROSSE SEEGÄNGIGKEIT VON SOLARIS POWER

WEICHES EINSETZEN, TROCKENES DECK AUCH BEI STARKEM SEEGANG

Der scharfe, tiefe v-förmige Bug garantiert ein weiches Einsetzen auf der Welle und sichert ein trockenes Deck auch bei aufgebauter Welle.

GROSSE STABILITÄT UNTER NAVIGATION UND AM ANKER

Komfortabel auf See mit grosser Stabilität auch am Anker ohne Stabilisatoren.



TIEFE VERBRAUCHTSWERTE UND GROSSE AUTONOMIE

Vertiefte Studien für die Rumpfformen garantieren tiefe Verbrauchswerte, grosse Reichweite und tiefe CO2 Emissionen. Zum Beispiel verbraucht die 48 Open mit 26 Knoten Cruising-speed nur 4.8 l pro nautische Meile.

OB ALS VERDRÄNGER ODER AUCH ALS GLEITER NAVIGIERT DIE SOLARIS PERFEKT.

Im Gegenteil zu den normalen Gleiter, navigieren Solaris Yachten auch mit Verdrängungsgeschwindigkeiten von 10 bis 14 Knoten ohne Rollen und sehr effizient.



NEUESTE ANTRIEBSTECHNOLOGIE

Die Solaris Power verfügt über einen modernen Antrieb, der in perfekter einzigartiger Harmonie mit dem Rumpf ausgelegt ist. Das herausragende Boot ist das Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit zwischen Victory Design und Volvo Penta.

Seit 2005 arbeitet Brunello Acampora mit Rümpfen, die für das Inboard Performance System (IPS) ausgelegt sind. IPS sind Azimuth-Pods für Gleiter und bieten enorme Vorteile für den Betrieb der Yacht. Darüber hinaus führt die kompakte Bauweise der

Antriebsanlage zu einer spürbaren Vergrösserung der Wohnfläche, so dass der Innenraum dieses Bootes auch im Vergleich zu viel ausladenderen Designs sehr geräumig ist. Obendrein lässt sich der Tender leicht stauen, wassern und besteigen.



GUTE MANÖVRIERBARKEIT DANK JOYSTICK

Die Hafenanlässe sind durch den Joystick und den Azimuthal-Pots auch für eine einzelne Person bequem möglich.



TIEFER LÄRMPEGEL UND KEINE VIBRATIONEN

Das fehlende Rotieren der Wellen und die integrierten Abgase in den Pods der Propeller führen zu sehr tiefen Lärmemissionen und null Vibrationen.

GROSSER LUFTIGER MASCHINENRAUM

Dies erlaubt einen bequemen, wartungsfreundlichen Zugang für die Wartung der Maschinen und der Technik.



INNOVATIVE LÖSUNGEN FÜR DEN KOMFORT AN BORD

RUNDUMGANG DECK

Alle Decks von Solaris Power Yachten sehen einen sicheren Walkaround von Bug nach achtern vor.



ZU ÖFFNENDE BORDWÄNDE

Das Cockpit wird durch die offenen Seitendecks um mehr als 20% vergrössert.



GROSSE SONNENLIEGEN

Alle Solaris Power Yachten haben grosse zusätzliche Sonnenliegen im Bugbereich oder achtern.



HYDRAULISCHE PASSERELLE

Die hydraulische Passerelle verwandelt sich in eine bequeme Badeleiter.



TENDER GARAGE

Unter der Sonnenliege achtern ist eine grosse Garage für den Tender und andere Water Toys.



LAYOUT IN VERSCHIEDENEN VERSIONEN

Für die verschiedenen Eignerwünsche stehen verschiedene Varianten für den Innenausbau zur Verfügung.





SOLARIS POWER ANGEBOT

44

OPEN P. 10

48

OPEN P. 16

LOBSTER P. 26

FLYBRIDGE P. 34

57

LOBSTER P. 42

FLYBRIDGE P. 54

58

OPEN P. 56

70

FLYBRIDGE P. 60

44

WELTPREMIERE
NOVEMBER 2020

ALLE SOLARIS POWER QUALITÄTEN
VERBUNDEN MIT DER GRÖSSTEN LIVING
AREA IN IHRER KATEGORIE. NOCH NIE
WURDE EIN SOLCHES KONZEPT AUF EINER
44 MOTORYACHT REALISIERT.

O
P
E
N

- 10 -

44





44





MAIN DECK



LOWER DECK

Version A



LOWER DECK

Version B



44 OPEN

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLÄNGE	13,47 m / 44'18" ft
WASSERLINIENLÄNGE	11,95 m / 39'20" ft
GESAMTBREITE	4,35 m / 14'27" ft
TIEFGANG	1,03 m / 3'37" ft
LEERGEWICHT, AB (CA.)	11.500 kg / 25.353 Lbs
VERDRÄNGUNG BELADEN (CA.)	14.000 kg / 30.864 Lbs
KRAFTSTOFFTANK	1.200 L / 317 US gal
WASSERTANK	330 L / 87 US gal
MOTOREN	2 x Volvo Penta D6 IPS 500 272 kW / 370 hp 3500 rpm 2 x Volvo Penta D6 IPS 600 320 kW / 435 hp 3500 rpm 2 x Volvo Penta D6 IPS 650 353 kW / 480 hp 3800 rpm
MAX. GESCHWINDIGKEIT	33 kn - IPS 500 / 36,5 kn - IPS 600
REISEGESCHWINDIGKEIT	22 kn - IPS 500 / 25 kn - IPS 600
KABINEN	2
BADEZIMMER	1
PERSONENKAPAZITÄT, MAX.	12
DESIGN	Brunello Acampora / Victory Design Solaris Power Design Team

48

EUROPÄISCHE YACHT DES JAHRES 2020

EIN BUG GEZEICHNET FÜR EIN WEICHES
EINSETZEN IN DIE WELLE UND EINER
GROSSEN STABILITÄT UNTER FAHRT UND
AM ANKER. DER EINZIGE WALKAROUND
MIT DEN GLEICHEN PLATZVERHÄLTNISSEN
EINER HERKÖMMLICHEN MOTORYACHT
DIESER GRÖSSE.

O
P
E
N

48












MAIN DECK



LOWER DECK

Version A



LOWER DECK

Version B



LOWER DECK

Version C



48 OPEN

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLÄNGE	14,86 m / 48'74" ft
WASSERLINIENLÄNGE	13,40 m / 43'95" ft
GESAMTBREITE	4,87 m / 15'97" ft
TIEFGANG	1,05 m / 3'44" ft
LEERGEWICHT, AB (CA.)	14.000 kg / 30 864 Lbs
VERDRÄNGUNG BELADEN (CA.)	16.800 kg / 37037 Lbs
KRAFTSTOFFTANK	1.500 L / 396 US gal
WASSERTANK	430 L / 114 US gal
MOTOREN	2 x Volvo Penta D6 IPS 600 320 kW / 435 hp 3500 rpm 2 x Volvo Penta D6 IPS 650 353 kW / 480 hp 3800 rpm
MAX. GESCHWINDIGKEIT	34 kn 36 kn
REISEGESCHWINDIGKEIT	23 kn 26 kn
KABINEN	1/2
BADEZIMMER	1 + 1
PERSONENKAPAZITÄT, MAX.	12
DESIGN	Brunello Acampora / Victory Design Cav. Norberto Ferretti Solaris Power Design Team

48

SOLARIS POWER 48 LOBSTER

DER AMERIKANISCHE LOBSTER, NEU UND
MODERN DEFINIERT, MIT ALLEN NÖTIGEN
EIGENSCHAFTEN DER SEEGÄNGIGKEIT,
FUNKTIONALITÄT UND SICHERHEIT.

L
O
B
S
T
E
R

48










MAIN DECK

Version A




MAIN DECK

Version B



LOWER DECK

Version A



LOWER DECK

Version B



LOWER DECK

Version C



48 LOBSTER

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLÄNGE	14,86 m / 48'74" ft
WASSERLINIENLÄNGE	13,40 m / 43'95" ft
GESAMTBREITE	4,87 m / 15'97" ft
TIEFGANG	1,05 m / 3'44" ft
LEERGEWICHT, AB (CA.)	14.750 kg / 32518 Lbs
VERDRÄNGUNG BELADEN (CA.)	17.550 kg / 38691 Lbs
KRAFTSTOFFTANK	1.500 L / 396 US gal
WASSERTANK	430 L / 114 US gal
MOTOREN	2 x Volvo Penta D6 IPS 600 320 kW / 435 hp 3500 rpm 2 x Volvo Penta D6 IPS 650 353 kW / 480 hp 3800 rpm
MAX. GESCHWINDIGKEIT	28 kn - IPS 600 / 32 kn - IPS 650
REISEGESCHWINDIGKEIT	20 kn - IPS 600 / 24 kn - IPS 650
KABINEN	1/2
BADEZIMMER	1 + 1
PERSONENKAPAZITÄT, MAX.	12
DESIGN	Brunello Acampora / Victory Design Cav. Norberto Ferretti Solaris Power Design Team

48

SOLARIS POWER 48 FLYBRIDGE

DIE VIELSEITIGKEIT DER FLYBRIDGE
ERGÄNZT DIE SEETÜCHTIGEN
EIGENSCHAFTEN DER LOBSTER
SOLARIS POWER.

F
L
Y
B
R
I
D
G
E

48









48 FLYBRIDGE

TECHNISCHE DATEN

MAIN DECK



LOWER DECK

Version A



LOWER DECK

Version B



GESAMTLÄNGE	14,86 m / 48'74" ft
WASSERLINIENLÄNGE	13,40 m / 43'95" ft
GESAMTBREITE	4,87 m / 15'97" ft
TIEFGANG	1,05 m / 3'44" ft
LEERGEWICHT, AB (CA.)	14.750 kg / 32518 Lbs
VERDRÄNGUNG BELADEN (CA.)	17.550 kg / 38691 Lbs
KRAFTSTOFFTANK	1.500 L / 396 US gal
WASSERTANK	430 L / 114 US gal
MOTOREN	2 x Volvo Penta D6 IPS 600 320 kW / 435 hp 3500 rpm 2 x Volvo Penta D6 IPS 650 353 kW / 480 hp 3800 rpm
MAX. GESCHWINDIGKEIT	27 kn - IPS 600 / 31 kn - IPS 650
REISEGESCHWINDIGKEIT	20 kn - IPS 600 / 24 kn - IPS 650
KABINEN	1/2
BADEZIMMER	1 + 1
PERSONENKAPAZITÄT, MAX.	12
DESIGN	Brunello Acampora / Victory Design Cav. Norberto Ferretti Solaris Power Design Team

57


KEIN VERGLEICHBARES
BOOT HAT IHRE
EIGENSCHAFTEN

DER EINZIGE LOBSTER MIT WALKAROUND,
ZUGANGSTÜRE ZUM COCKPIT UND ZU
ÖFFNENDE SEITENWÄNDE.

L
O
B
S
T
E
R

57







57








MAIN DECK

Lower deck galley layout



MAIN DECK

Main deck galley layout



LOWER DECK

Version A



LOWER DECK

Version B



LOWER DECK

Version C



57 LOBSTER

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLÄNGE	17,50 m / 57'40" ft
WASSERLINIENLÄNGE	15,40 m / 50'52" ft
GESAMTBREITE	5,28 m / 17'32" ft
TIEFGANG	1,29 m / 4'23" ft
LEERGEWICHT, AB (CA.)	23.000 kg / 50706 Lbs
VERDRÄNGUNG BELADEN (CA.)	26.000 kg / 57320 Lbs
KRAFTSTOFFTANK	2.200 L / 581 US gal
WASSERTANK	600 L / 159 US gal
MOTOREN	2 x Volvo Penta D8 IPS 800 441 kW / 600 hp 3000 rpm 2 x Volvo Penta D11 IPS 950 533 kW / 725 hp 2500 rpm
MAX. GESCHWINDIGKEIT	30 kn - IPS 800 / 35 kn - IPS 950
REISEGESCHWINDIGKEIT	23 kn - IPS 800 / 26 kn - IPS 950
KABINEN	2 / 3 / 4
BADEZIMMER	2
PERSONENKAPAZITÄT, MAX.	12
DESIGN	Brunello Acampora / Victory Design Cav. Norberto Ferretti Solaris Power Design Team

57

SOLARIS POWER 57 FLYBRIDGE

ALLE EIGENSCHAFTEN DER 57
LOBSTER MIT DER VIELSEITIGKEIT DER
KONFIGURATION DER FLYBRIDGE.

F
L
Y
B
R
I
D
G
E

57



58

AB 2021 ERHÄLTlich

DER NEUE OPEN MIT WALKAROUND DER DIE
STANDARDS SEINER KATEGORIE DEFINIERT.

O
P
E
N

58





MAIN DECK



LOWER DECK

Version A



LOWER DECK

Version B



LOWER DECK

Version C



LAYOUT 58 OPEN

70

SEEGÄNGIGKEIT,
KOMFORT UND EIN
EINZIGARTIGES DESIGN.

GEZEICHNET UM LANGE REISEN UND
TÖRNS ZU BEWÄLTIGEN. DIES DANK
DES SPEZIELLE ENTWICKELTEN SOLARIS
RUMPFES BEI JEDEM SEEGANG UND JEDER
BEDINGUNG.

F
L
Y
B
R
I
D
G
E

70

70 FLYBRIDGE

TECHNISCHE DATEN

RUMPF-LÄNGE	21,45 m / 70'36" ft
WASSERLINIEN-LÄNGE	19,90 m / 65'27" ft
GESAMT-BREITE	6,93 m / 22'73" ft
TIEFGANG	1,02 m / 3'35" ft
LEERGEWICHT, AB (CA.)	49.000 kg / 107800 Lbs
VERDRÄNGUNG BELADEN (CA.)	57.000 kg / 125400 Lbs
KRAFTSTOFFTANK	4.500 L / 1188 US gal
WASSERTANK	1.000 L / 264 US gal
MOTOREN	2 x MAN CR V12 1.029 kW / 1.400 hp
MAX. GESCHWINDIGKEIT	up to 32 kn
REISEGESCHWINDIGKEIT	up to 26 kn
PERSONENKAPAZITÄT, MAX.	16
DESIGN	Brunello Acampora / Victory Design Solaris Power Design Team



AGENTEN UND VERTRIEBSPARTNER

SOLARISPOWER HEADQUARTER

Via Antonio Masetti 30 - Forlì (FC) - Italy
T. +39 0543 807062 - info@solarispower.it
www.solarispower.com



AUSTRIA

Eva and Roman Mayrhofer
T. +43 664 10 100 99
E. eva.mayrhofer@mayer-yachten.com

BALEARIC ISLANDS

PALMA DE MALLORCA
Yacht Center Palma S.L.
Beatrice Lafaille
T. +34 971 71 56 12
M. +34 619 212 261
solaris@ycp.com.es

CROATIA

TRIBUNJ
Merk & Merk Jahte Servis Tribunj
Julian Merk
M. +385 99 709 44 55
E. office@merkandmerk.hr

FRANCE

ANTIBES
Lb Yachting
Lucile Mallard
T. +33 (0)4 92 90 33 95
M. + 33 6 11 55 96 38
E. lucile@lb-yachting.com

SAINT TROPEZ

Mercurio Yachts
Adrien Follin
M. +33 6 49 56 14 54
E. adrien@mercurio.fr

GERMANY

Ben Vaes
M. +49 (0)172 919 2533
T. +44 (0)7740 10 25 58
E. bv@sycustom.com

GREECE

ATHENS
Fastsailing Yacht Management
Michalis Aftias
T. +30 6977 2345 27
E. m.aftias@fastsailing.gr

ISRAEL

HERZLIYA
Golan Levi
T. +972543000933
M. +442081330733
E. golan@swellyachting.com

ITALY

FORLÌ
Solaris Power
Jean Pierre Mari
T. +39 0543 807062
M. +39 339 6747383
E. jp.mari@solarispower.it

LAVAGNA

Corte Srl
Rodolfo Caprari
M. + 39 335 5433698
E. rudycaprari@cortesrl.it

NAPOLI

Bay Yacht
Francesco del Tufo
M. +39 334 3108322
E. francescodeltufo@bayacht.it

RUSSIA

MOSCOW
Premium Yachts
Dmitriy Osankin
T. +7 (495) 741-00-03
M. +7 (915) 391-29-99
E. sales@premiumyachts.ru

SPAIN

TEULADA (ALICANTE)
Nautica Mengual
Gonzalo Mengual
T. +34 965741211 (Ext. 106)
M. +34 630101044
E. sales@nauticamengual.com

SWITZERLAND

AUSTRIA

GERMANY

LICHTENSTEIN

Paolo Buonvicini
T. +41 91 641 71 02
M. +41 79 447 64 25
E. pb@sycustom.com

UNITED KINGDOM

LYMINGTON, HAMPSHIRE

Berthon International
Hugh Reyner
T. +44 (0) 1590 679222
M. +44 (0) 7920 465455
E. hugh.reyner@berthon.co.uk

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND COPYRIGHTS

Solaris behält sich vor, jede Änderungen an den Modellen vorzunehmen, die in diesem Katalog gezeigt sind. Solaris ist eine eingetragene Marke von der Solaris

Yachts Srl, alle andere Marken sind von den zuständigen Eigentümer registriert. Solaris Power © 2020. Alle Rechte vorbehalten.

Rendering und Illustrationen: Victory Design
Foto: C. Borlenghi, A. Muscatello
Grafikdesign: DL&A Agency

